Tabela 24

Powszechnie stosowane żywienie cieląt do 3 miesięca życia - dawki pokarmowe oraz zapotrzebowanie na pasze

Wiek (tygodnie)	Orientacyjna masa ciała (kg)	Mleko pełne (preparat mlekoz.) kg	Pasza treściwa (kg)	Siano (kg)*	Siano kiszonka (kg*)	Marchew (kg)*	Woda (l)
1	35	siara	x	x	x	x	x
2	40	5-6	0,1	0,05	x	x	x
3	46	5-6	0,2	0,10	x	x	1
4	51	5-6	0,3	0,2	x	x	2
5	56	5-6	0,4	0,3	x	x	3
6	62	5-6	0,5	0,4	x	x	3
7	68	4-5	0,7	0,50	x	x	5
8	74	3-4	0,8	0,6	x	x	6
9	82	2-3	1,0	0,7	0,5	0,3	8
10	89	2	1,2	0,8	1	0,5	9
11	94	x	1,5	0,9	1,5	0,6	12
12	100	x	1,8	1	2	0,8	12
13	105	x	2,0	1	3	1	12
Razem	*x*	***252-300***	***73***	***45***	***55***	**21**	**ok.500 l**

* -orientacyjne ilości zjadane dziennie (pasze te podawane są w praktyce do woli)

Źródło: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich pod red.H.Grodzkiego ; SGGW;2005

Tabela 25

Przykładowe dzienne dawki pokarmowe dla jałówek hodowlanych

Dawka	Pasza	Wiek w miesiącach		
		4-6	**7-12**	**12-24**
I	Pastwisko *	6-8	10-20	22-50
	Siano łąkowe*	1	1	-
	Słoma jęczmienna*	-	1	3
	Pasza treściwa	2	1	-
II	Kiszonka z traw podsuszony	4-6	7-12	12-22
	Siano łąkowe	1	1	-
	Słoma jęczmienna*	-	1	3
	Pasza treściwa	2	1	-
III	Kiszonka z traw podsuszony	2-3	4-6	8-14
	Kiszonka z kukurydzy	2-3	4-6	6-10
	Siano łąkowe*	1	1	-
	Słoma jęczmienna*	-	1	3
	Pasza treściwa	2	1	-
IV	Kiszonka z traw podsuszony	3-4	4-6	8-20
	Buraki pastewne	2-4	4-6	6
	Siano łąkowe*	1	2	-
	Słoma jęczmienna*	-	-	3
	Pasza treściwa	2	2	-
V	Kiszonka z kukurydzy	3-4	4-6	7-15
	Siano łąkowe*	1	2-4	4-6
	Słoma jęczmienna*	-	1	2
	Pasza treściwa	2	2	-
	Śruta poekstrakcyjna	-	-	1

* -orientacyjne ilości zjadane dziennie (pasze te podawane są w praktyce do woli)

Źródło: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich pod red.H.Grodzkiego ; SGGW;2005